

Astrida


Servicio Técnico Sertas, S.L. Pol. Ind. Can Parellada C/Orión, nave 5 – 08228 Terrassa (Spain)

Tel. 93 731 37 46 – 722 24 10 24 Fax: 93 731 37 46

e-mail: sertas@astrida.es web: www.astrida.es www.sertas.es



Panel de mandos. Digital mostrando el ángulo de corte. Digital mostrando la posición del tope. Volante con escala para modificar la separación entre cuchillas.



Brazo de escuadreo de 1500 mm. Incluye el tope abatible con avance micrométrico.

Astrida

Servicio Técnico Sertas, S.L. Pol. Ind. Can Parellada C/Orión, nave 5 – 08228 Terrassa (Spain)
Tel. 93 731 37 46 – 722 24 10 24 Fax: 93 731 37 46
e-mail: sertas@astrida.es web: www.astrida.es www.sertas.es



Una de las 2 **mamparas posteriores** de protección equipadas con células fotoeléctricas.
Tope posterior de 750 mm.



Vista de la **ACV-3006**

Astrida

Servicio Técnico Sertas, S.L. Pol. Ind. Can Parellada C/Orión, nave 5 – 08228 Terrassa (Spain)

Tel. 93 731 37 46 – 722 24 10 24 Fax: 93 731 37 46

e-mail: sertas@astrida.es web: www.astrida.es www.sertas.es



Detalle de la **mesa de alimentación** equipada con bolas deslizantes y barras guía.

Rejillas de protección frontales con entrada para sujeción de pequeños formatos de chapa.